


DULCINEA

terra / floor

Mimmo Paladino | 2007

DANESE

MILANO



2x80W + 36W

• AVVERTENZE

La sicurezza elettrica di questo apparecchio è garantita con l'uso appropriato di queste istruzioni, pertanto è necessario conservarle.

Prima di ogni operazione sull'apparecchio disinserire la tensione di rete.

• SORGENTE

2X80W (G5) FDH + 36W (2G10) FSSH

- usare esclusivamente lampadine del tipo e potenza indicate nei dati di targa.

-nel caso di lampada LED: la sorgente è caratterizzata da una elevata vita utile. Nel caso fosse necessaria la sostituzione del LED, rivolgersi esclusivamente al centro assistenza DANESE (T. +39.02.349611).

• AVVERTENZE D'USO

Maneggiare il prodotto con cura:

-Movimenti bruschi potrebbero danneggiare la struttura dell'apparecchio.

-nel caso di lampada LED: il contatto diretto e/o un movimento brusco operato sulla sorgente luminosa (scheda LED) potrebbe causarne danni e/o rottura.

• AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

- Nel caso di lampade a sospensione: per l'installazione dell'apparecchio è consigliabile la presenza di due persone.

• AVVERTENZE GENERALI

per apparecchi di illuminazione per interni.

L'apparecchio è idoneo al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.

• INFORMAZIONI PER LA PULIZIA

- Maneggiare con cura, utilizzando guanti protettivi per non rovinare e/o macchiare le superfici in fase di montaggio.

- Non utilizzare alcun detergente contenente alcool o abrasivi.

-Per la pulizia delle parti verniciate utilizzare esclusivamente un panno umido.

- Per la pulizia del diffusore usare un panno morbido antistatico.

- Nel caso di lampade LED: prestare particolare attenzione al circuito stampato: per la sua eventuale pulizia utilizzare esclusivamente un panno asciutto ultra morbido antistatico.

• ATTENZIONE!

- Danese si riserva di apportare modifiche tecniche e strutturali necessarie al miglioramento del prodotto in qualsiasi momento.

- Danese non si assume nessuna responsabilità per i prodotti modificati senza preventiva autorizzazione.

- Si consiglia di conservare le istruzioni di montaggio e smaltimento, foglio Garanzia (accompagnato da scontrino fiscale e/o fattura) ed eventuale kit di montaggio.

- Nel caso si rendesse necessario qualsiasi tipo di intervento sulla lampada (parti elettroniche e/o meccaniche rivolgersi esclusivamente al centro assistenza DANESE (T. +39.02.349611).



Tutti i prodotti Danese rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive europee, e pertanto soddisfano i requisiti richiesti e recano la marcatura "CE".

• ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Fig. 1 - Utilizzare le viti C per fissare il corpo A alla base B.

Fig. 2 - Fig. 3 - Inserire i tubi fluorescenti D facendoli ruotare di 90° e la lampadina fluorescente compatta E premendola nell'attacco.



CLASSE II Apparecchio nel quale la sicurezza è garantita dal doppio isolamento o dall'isolamento rinforzato. Queste misure non comportano dispositivi per la messa a terra e non dipendono dalle condizioni di installazione.

• CAUTION

The electrical safety of this appliance is guaranteed by the compliance with these instructions. For this reason, these instructions must be properly guarded.

Before performing any operation on the appliance, disconnect the network voltage.

•SOURCE

2X80W (G5) FDH + 36W (2G10) FSSH

- only use lamps of suitable power and type as reported in the number plate.

- **in case of LED lamp:** the source has a long life. In case the LED should have to be replaced, contact the DANESE assistance (Tel +39.02.349611).

• SUGGESTED HANDLING

Handle the product with care:

- Harsh movements may damage the appliance.

- **In case of LED lamp:** direct contact and/or a harsh movement of the light source (LED board) may cause it to break or be damaged.

•INSTALLATION TIPS

- **In case of suspension lamp:** to install the appliance it is recommended the presence of two people.

•GENERAL TIPS

For interior lighting appliances.

The appliance is suitable to be mounted directly on normally flammable surfaces.

•CLEANING TIPS

- Handle with care, wearing protective gloves to avoid damaging and/or smearing the surface during assembly.

- Do not use any abrasive or alcohol-containing detergent.

- When cleaning the coated parts, use only a wet cloth.

- To clean the diffuser, use only a soft, antistatic cloth.

- **In case of LED lamp:** devote particular care to the printed circuit: clean, if needed, with a very soft, antistatic cloth.

•WARNING!

- Danese reserves the right to implement technical and structural changes aimed at improving the product at any time.

- Danese will not be held liable for products that have been modified without prior notice.

- We recommend to keep the assembly and disposal instructions, as well as the Guarantee sheet (together with the receipt/invoice) and the assembly kit, if any.

- In case it should be necessary to intervene on the lamp (electronic and/or mechanical parts), contact the DANESE assistance directly (Tel +39.02.349611).

All Danese products fall into the scope of application of European Directives and, as such, they comply with the relevant requirements and bear the "CE" marking.



• ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Fig. 1 - Use the screws C to secure the body A to the base B.

Fig. 2 - Fig. 3 - Insert the fluorescent tubes D by rotating 90 degrees and the compact fluorescent light bulb E by pressing the attack.



CLASS II Light fittings whose safety is guaranteed by the double reinforced insulation of conductive parts, with no earth.

• AVERTISSEMENTS

La sécurité électrique de cet appareil est garantie par l'observation de ces instructions qu'il est donc nécessaire de conserver.

Avant d'intervenir sur l'appareil, couper le courant.

• SOURCE

2X80W (G5) FDH + 36W (2G10) FSSH

- utiliser exclusivement des ampoules de type et puissance indiqués sur la plaque des données

- **en cas de lampe LED** : la source est caractérisée par une vie utile élevée. S'il est nécessaire de remplacer la LED, s'adresser exclusivement au centre d'assistance DANESE (tél. +39.02.349611).

• AVERTISSEMENTS D'USAGE

Manipuler le produit avec soin :

- des mouvements brusques pourraient endommager la structure de l'appareil

- **en cas de lampe LED**: le contact direct et/ou un mouvement brusque effectué sur la source lumineuse (carte LED) pourrait provoquer des dommages et/ou une rupture.

• AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION

- **en cas de lampes à suspension**: pour installer l'appareil, la présence de deux personnes est nécessaire.

• AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX pour luminaires d'intérieur.

L'appareil est approprié au montage direct sur des surfaces normalement inflammables.

• INFORMATIONS POUR LE NETTOYAGE

- Manipuler avec soin en utilisant des gants de protection pour ne pas abîmer et/ou tâcher les surfaces lors du montage.

- N'utiliser aucun détergent contenant de l'alcool ou des abrasifs.

- Pour nettoyer les parties vernies, utiliser exclusivement un chiffon humide.

- Pour nettoyer le diffuseur, utiliser un chiffon souple antistatique.

- **En cas de lampes LED**: faire particulièrement attention au circuit imprimé ; pour le nettoyer, utiliser exclusivement un chiffon sec très souple antistatique.

• ATTENTION !

- Danese se réserve le droit d'effectuer, à tout moment, les modifications techniques et structurelles nécessaires pour améliorer le produit.

- Danese décline toute responsabilité pour les produits modifiés sans autorisation préalable.

- Il est conseillé de conserver les instructions de montage et d'élimination, la feuille de Garantie (accompagnée du ticket de caisse et/ou facture) et l'éventuel kit de montage.

- S'il est nécessaire d'intervenir sur la lampe (parties électroniques et/ou mécaniques), s'adresser exclusivement au centre d'assistance DANESE (tél. +39.02.349611).

Tous les produits Danese rentrent dans le cadre d'application des directives européennes ; par conséquent, ils répondent aux caractéristiques requises et ils portent la marque «CE».



• INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Fig. 1 - Utilisez les vis A pour fixer le corps C à la base B.

Fig. 2 - Fig. 3 - Insérez les tubes fluorescents D en tournant de 90 degrés et l'ampoule fluorescente compacte et en appuyant l'attaque.



• HINWEISE

Die elektrische Sicherheit dieses Geräts wird durch die Beachtung dieser Anweisungen gewährleistet, demzufolge ist sie aufzubewahren.

Vor irgendwelchen Arbeiten auf dem Gerät die Netzversorgung unterbrechen.

• LEUCHTMITTEL

2X80W (G5) FDH + 36W (2G10) FSSH

- ausschließlich Leuchtmittel mit Lichtstärken verwenden, die den Schilddaten entsprechen.

- **bei LED-Leuchtmittel:** Das Leuchtmittel kennzeichnet sich durch eine hohe Nutzdauer. Für die Auswechslung des LEDs wenden Sie sich bitte ausschließlich an den Kundendienst der Fa. DANESE (Tel. +39.02.349611).

• GEBRAUCHSHINWEISE

Das Produkt vorsichtig hantieren:

- Plötzliche Bewegungen könnten die Struktur des Geräts beschädigen.

- **bei LED-Leuchtmittel:** Der direkte Kontakt und/oder eine plötzliche Bewegung des Leuchtmittels (LED-Platine) könnte zu Schäden und/oder Brüchen führen.

• HINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

- **Bei Hängeleuchten:** Für die Installation des Geräts wird die Präsenz von zwei Personen empfohlen.

• ALLGEMEINE HINWEISE

für Innenleuchten

Das Gerät eignet sich für die direkte Montage auf normalerweise entflammaren Oberflächen.

• ANGABEN ZUR REINIGUNG

- Das Gerät vorsichtig mit Schutzhandschuhen hantieren, damit die Oberflächen bei der Montage nicht beschädigt und/oder befleckt werden.

- Für die Reinigung der lackierten Teile nur ein feuchtes Tuch benutzen.

- Für die Reinigung des Diffusors ein antistatisches, weiches Tuch verwenden.

- **Bei LED-Leuchtmittel:** Besondere Vorsicht ist an der Leiterplatte geboten: Für die Reinigung nur ein trockenes, antistatisches und sehr weiches Tuch benutzen.

• ACHTUNG!

- Danese behält sich das Recht vor, jederzeit technische und strukturelle Änderungen zur Verbesserung des Produkts vornehmen zu können.

- Danese übernimmt keinerlei Haftung für Veränderungen am Gerät ohne vorige Genehmigung.

- Es wird empfohlen, die Montage- und Entsorgungsanweisungen, den Garantieschein (samt Kassenbon und/oder Rechnung) und den Montagekit aufzubewahren.

- Für irgendwelche Eingriffe auf der Lampe (elektronischer und/oder mechanischer Teil) wenden Sie sich bitte nur an den Kundendienst der Fa. DANESE (Tel. 39.02.349611).

Alle Produkte der Fa. Danese fallen unter den Anwendungsbereich der europäischen Richtlinien, demzufolge erfüllen Sie den enthaltenen Anforderungen und tragen das

CE -Zeichen.



• MONTAGEANWEISUNGEN

Fig. 1 - Gebruik de schroeven A om het lichaam C om de basis B.

Fig. 2 - Fig. 3 - Plaats de TL-buizen D door het draaien van 90 graden en de compacte fluorescerende lamp en door te drukken op de aanval.



SCHUTZKLASSE II Die Leuchten der Klasse II ist der Berührungsschutz durch eine Schutzisolierung gegeben. Alle spannungführenden Teile haben außer der Betriebsisolation noch eine zusätzliche Isolation.

Fig. 1





Fig. 2

Fig. 3



DANESE

VIA ANTONIO CANOVA 34

20145 MILANO

T. +39.02.349611

F. +39.02.34538211

info@danesemilano.com

www.danesemilano.com

SHOWROOM

PIAZZA SAN NAZARO IN BROLO 15

20122 MILANO

T. +39.02.58304150

F. +39.02.58433350

showroomdanese@artemide.com

DANESE



MILANO | Artemide®

VIA BERGAMO 18

20010 PREGNANA MILANESE (MI) ITALY

T. +39.02.935181 - 935261

Numero Verde 800 834 093 (from Italy only)

© DANESE

DANESE reserves the right to change, at any time and without prior warning, the technical specification of any product illustrated in this instruction.

cod. DS9910AIS