

**Objednací číslo: IMPR 341200****Deko-Light nástěnné přisazené svítidlo Apodis 500 230V 10,80 W 3000 K 350 lm  
76 mm zlatá - LIGHT IMPRESSIONS****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Energetická účinnost          | G                   |
| Výška v mm                    | 500                 |
| Třída ochrany                 | I                   |
| Úhel záření                   | 40°                 |
| Stmívatelné                   | ano                 |
| Životnost                     | 25000h              |
| Počet sepnutí                 | 100000              |
| Hmotnost g                    | 766                 |
| Šířka v mm                    | 61                  |
| Délka v mm                    | 76                  |
| Ochrana IP                    | IP20                |
| Světelný tok                  | 350lm               |
| Svítivost                     | 257cd               |
| Teplota barvy světla          | 3000K               |
| Výkon                         | 10,8W               |
| Napájecí napětí               | 220-240V AC/50-60Hz |
| Patice                        | LED                 |
| Včetně světelného zdroje      | ano                 |
| Materiál                      | hliník              |
| Barva                         | zlatá               |
| Počet světelných zdrojů       | 2                   |
| Okolní teplota                | -5°C - +40°C        |
| Včetně trafo                  | ano                 |
| Index podání barev            | Ra80                |
| Max. příkon světelného zdroje | 10,8W               |
| Výrobce                       | LIGHT IMPRESSIONS   |
| U výrobce dostupných          | 140                 |
| Termín dodání                 | 2 týdny             |
| U výrobce dostupných          | 140                 |



## POPIS PRODUKTU:

Svítidlo s přímým a nepřímým osvětlením